

Semebat

Vass7R09s086-090



Collection Vassal-Montpellier

2752Mtp1

531A8  
Semebat  
10R68 341.345  
Vass7R09s086-090


2752

Semebat


531A8

10R68 341.345




















DESIGNATION :

Semelbat

CLOS 5 PLANCHE 31 RANG A Souche 8

Vigueur : 3

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Hillérandage : 0

Date de Véraison : 2.8

Date de Maturité : 31.8.83

Pourriture : 0

GRAPPE : G - 16 - P : L - 10 - C

BAIE : TG - G - 15 - P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - 1

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 4

s4 2 JUS : inc. - coloré

s5 3

DESIGNATION :

Semelbat

CLOS 5 PLANCHE 31 RANG A Souche 8

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Hillérandage : 0

Date de Véraison : 5.8

Date de Maturité : 5.9.85

Pourriture : 0

GRAPPE : G - 19 - P : L - 17 - C

BAIE : TG - G - 15 - P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - 1

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 6

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 3

DESIGNATION :

Semelbat

CLOS 5 PLANCHE 31 RANG A Souche 8

Vigueur : 3

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Hillérandage : 0

Date de Véraison : 28.7.86

Date de Maturité : 4.9.86

Pourriture : 0

GRAPPE : G - 18 - P : L - 17 - C

BAIE : TG - G - 18 - P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - 1

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 2 avec pépins - apyrène

s3 2

s4 8 JUS : inc. - coloré

s5 5



Année :

Emplacement... 5-31 A8..... Désignation... *Sémébat*.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		5.4			
1	3	0			
2	8				
3	4	2.			
4	3	2.			
5	8				

*Dle 5-4-84*

*+3*

Année : *1985*

Emplacement... 5-31 A8..... Désignation... *Sémébat*.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		24.3	2-4		
1	4	1	3		
2	8				
3	4	1	2		
4	4	1	2		
5	8				<i>+1</i>

*Dle 2-4-85*



Année : 1987  
Emplacement..... 531 AB ..... Désignation..... Semelbat .....

Emplacement.....331A8..... Désignation.....Semekal.....

		Nombre	D A T E S					
		Total						
		d'yeux	27,3	31,3	3,4			
8								
1	6	1	3 x	4 x				
2	8							
3	4	0	0	2 x				
4	6	1	1	3 x				
5	8							

De 3.4.87

 $+7$ 

ANNEX : 1994

WOM Jenebat noir

2752.04

## EMPLACEMENT

to R6 A 341. 345

53148

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 f	5			4	8	22,5	27,5	30,5				
2 f							+4					
3												
4 f												
X						<p><u>Grappe</u> : G - M - P    <u>Dim</u> :            <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> :                      <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - U - P    <u>Dim</u> :                                         disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N    <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <math>\frac{1}{2}</math> auge                      <u>Vigueur</u> : 3</p>						



Sémibat

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

531A84-3

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo81



Désignation :

Emplacement :

Sémébrat

S. 31 A 8-3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6)<sup>4e</sup> - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 81



Désignation :  
Emplacement :

Sémiébat

5-3178 s.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé (4) <sup>base</sup>  
<sup>intermittente</sup>  
subcontinues 5 - ~~subcontinues~~ (6).

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 80



Sémébat

Désignation :

5.3148 a.1

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.  
35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5) -  
lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4) -  
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.  
37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire  
rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement  
rouge 4.  
38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement  
rouge (3) - entièrement rouge 4.  
Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -  
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.  
39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement (9).  
40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.  
40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 81



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Sémébrat

5. 31 A 84.3

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 18x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8. (dimensions : 15 x 15).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière (6).  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière (9).  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 83



DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Sémébat  
5.31A8A.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Grille de longueur moyenne : ..... 12 ..... cms.
- : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
- : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
non clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
lacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus (1) - dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calvo86



N° d'ordre : 2752 01  
Désignation : *Sémébat*  
Emplacement : 5 31 A8 A.3

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L<sub>1</sub> : (7) - (8) - 9  
L2/L : (10) - (11)  
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - (15) - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - (28) - (29)  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)  
Sinus pétiolaire ouvert : 267  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - 38 - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)  
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)  
Dents : forme : (40) - 41  
Dents (angle) : 42 - (43) - (44)  
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nbre dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - 56 - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - (61) - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües